A LALANNE

d'Astaffort

Nérac

Tourette

Chemin

Nérac

< NOUE La= 10m

< NOUE La= 10m

< NOUE La= 10m

< Fossé La= 3m

< Fossé La= 3m

< NOUE La= 10m

< Fossé La= 3m

Fossé La= 3m >

NOUE La= 10m >

NOUE La= 10m >

Raccordement EU
Sur existant

NOUE STOCKAGE Z1
2 000 m3
Longueur = 306 ml
Largeur = 11 ml
Hauteur moy = 1.20 ml

FOSSE STOCKAGE Z1
263 m3
Longueur = 273 ml
Largeur = 3 ml
Hauteur moy = 0.85 ml

NOUE STOCKAGE Z2
1 174 m3
Longueur = 148 ml
Largeur = 11 ml
Hauteur moy = 1.20 ml

REGULATION

REGULATION

Rejet EP dans
fossé RD

Rejet EP dans
fossé RD

EP D400

Chemin

Chemin

Chemin

Chemin

Caillaud

Ruisseau

Nérac

LEGENDE ASSAINISSEMENT

Fossé

Noue

canalisation EP

direction d'écoulement des eaux pluviales

Maitre d'Ouvrage:

SMDEN

Syndicat Mixte pour le Developpement Economique du Neracais

AGRINOV

PLAN EAUX PLUVIALES SUD

AVP	NOV 2021	Echelle : 1/ 2000°

Bureau d'étude technique VRD / Aménagement Urbain
Ingénierie conseil / Concepteur de lotissement

39 Rue Tout Y Croît - 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Tel : 05 53 49 01 85 - E.mail : citea.bet@orange.fr